

| 製品型番 | ●断熱材種別 ランク (A1～F) | 断熱材の種類 | 製品名 | 厚さ×幅×長さ(寸法:mm) | 1個当たり 体積(m ³) | JISマークの 表示がで き ないもの | 備考 |
|--------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1DOW00072744 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 15×910×1820 | 0.024 | ○ | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072745 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 20×910×1820 | 0.033 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072746 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 25×910×1820 | 0.041 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072748 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 30×910×1820 | 0.049 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00102665 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 35×910×1820 | 0.057 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072751 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 40×910×1820 | 0.066 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00103769 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 45×910×1820 | 0.074 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072752 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 50×605×910 | 0.027 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072755 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 50×910×1820 | 0.082 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072756 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 75×605×910 | 0.041 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072758 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 75×910×1820 | 0.124 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072764 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 100×605×910 | 0.055 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072765 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 100×605×1820 | 0.110 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072767 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB | 100×910×1820 | 0.165 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00072891 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 20×910×1820 | 0.033 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00196614 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 25×910×1820 | 0.041 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199476 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 30×910×1820 | 0.049 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00198839 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 35×910×1820 | 0.057 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00196612 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 20×940×1850 | 0.034 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199469 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 20×970×1940 | 0.037 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199472 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 23×1000×2000 | 0.046 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199470 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 23×910×1820 | 0.038 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00196613 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 25×1000×2000 | 0.050 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199481 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 25×940×1850 | 0.043 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199473 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 25×970×1940 | 0.047 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199475 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 28×1000×2000 | 0.056 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |

| 製品型番 | ●断熱材種別 ランク (A1～F) | 断熱材の種類 | 製品名 | 厚さ×幅×長さ(寸法:mm) | 1個当たり 体積(m ³) | JISマークの 表示がで き ないもの | 備考 |
|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1DOW00199474 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 28×910×1820 | 0.046 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199477 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 30×1000×2000 | 0.060 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00199479 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 35×1000×2000 | 0.070 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00339377 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 35×910×910 | 0.028 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00196615 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 45×1000×2000 | 0.090 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00196616 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームTM | 45×910×1820 | 0.074 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00285576 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームWX | 25×910×1820 | 0.041 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00285577 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームWX | 30×910×1820 | 0.049 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00286297 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームWX | 35×910×1820 | 0.057 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00315583 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームWX | 40×910×1820 | 0.066 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00285575 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームWX | 15×910×1820 | 0.024 | | 左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。 |
| 1DOW00116584 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | ドマフォームB1 | 20×910×1820 | 0.033 | | 片面防湿シート付き |
| 1DOW00116585 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | ドマフォームB1 | 25×910×1820 | 0.041 | | 片面防湿シート付き |
| 1DOW00116586 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | ドマフォームB1 | 30×910×1820 | 0.049 | | 片面防湿シート付き |
| 1DOW00116587 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | ドマフォームB1 | 40×910×1820 | 0.066 | | 片面防湿シート付き |
| 1DOW00116588 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | ドマフォームB1 | 50×910×1820 | 0.082 | | 片面防湿シート付き |
| 1DOW00116590 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | ドマフォームB1 | 100×910×1820 | 0.165 | | 片面防湿シート付き |
| 1DOW00271274 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロタックB-1 | 25×910×1820 | 0.041 | | 片面粘着材付き |
| 1DOW00287031 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | ネダレスパタパタIB | 25×818×1820 | 0.037 | | テープ連結品 |
| 1DOW00256046 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB(カット品) | 20×819×1820 | 0.029 | | カット品 |
| 1DOW00172559 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB(カット品) | 25×805×1820 | 0.036 | | カット品 |
| 1DOW00114250 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB(カット品) | 30×803×1820 | 0.043 | | カット品 |
| 1DOW00237779 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB(カット品) | 30×818×1820 | 0.044 | | カット品 |
| 1DOW00252233 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB(カット品) | 30×819×1820 | 0.044 | | カット品 |
| 1DOW00165100 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB(カット品) | 35×819×1820 | 0.052 | | カット品 |
| 1DOW00117336 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB(カット品) | 40×805×1820 | 0.058 | | カット品 |

| 製品型番 | ●断熱材種別 ランク (A1~F) | 断熱材の種類 | 製品名 | 厚さ×幅×長さ(寸法:mm) | 1個当たり 体積(m ³) | JISマークの 表示がで き ないもの | 備考 |
|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------|
| 1DOW00254750 | C | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | スタイロフォームIB(カット品) | 40×819×1820 | 0.059 | | カット品 |