

製品型番	●断熱材種別 ランク (A1~F)	断熱材の種類	製品名	厚さ×幅×長さ(寸法:mm)	1個当たり 体積(m <sup>3</sup> )	JISマークの 表示ができ ないもの	備考
2DOW00241700	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	15×910×1820	0.024	○	左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00241704	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	20×910×1820	0.033		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00234441	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	25×910×1820	0.041		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00241705	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	30×910×1820	0.049		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00241706	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	35×910×1820	0.057		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00235438	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	40×910×1820	0.066		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00241707	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	45×910×1820	0.074		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00235020	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	50×910×1820	0.082		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00234442	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	55×910×1820	0.091		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00235021	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	60×910×1820	0.099		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00234440	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	65×910×1820	0.107		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00235556	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	75×910×1820	0.124		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00235022	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース- II	100×910×1820	0.165		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00280850	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームAT	25×910×1820	0.041		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00280851	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームAT	30×910×1820	0.049		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00308633	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームAT	40×910×1820	0.066		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00280852	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームAT	50×910×1820	0.082		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00102631	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	15×910×1820	0.024	○	左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258601	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	20×910×1820	0.033		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258602	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	25×910×1820	0.041		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258603	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	30×910×1820	0.049		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258604	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	35×910×1820	0.057		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258605	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	40×910×1820	0.066		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258598	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	50×605×910	0.027		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258606	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	50×910×1820	0.082		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。

製品型番	●断熱材種別 ランク (A1~F)	断熱材の種類	製品名	厚さ×幅×長さ(寸法:mm)	1個当たり 体積(m <sup>3</sup> )	JISマークの 表示ができ ないもの	備考
2DOW00258599	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	75×605×910	0.041		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258607	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	75×910×1820	0.124		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258600	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	100×605×910	0.055		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00258608	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEK- II	100×910×1820	0.165		左記材料を基材とする複合品も左記断熱材として扱う。
2DOW00237242	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームRB-GK- II	25×910×910	0.020		両面スキン品
2DOW00237243	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームRB-GK- II	30×910×910	0.024		両面スキン品
2DOW00237244	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームRB-GK- II	35×910×910	0.028		両面スキン品
2DOW00237245	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームRB-GK- II	40×910×910	0.033		両面スキン品
2DOW00237246	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームRB-GK- II	50×910×910	0.041		両面スキン品
2DOW00237247	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームRB-GK- II	60×910×910	0.049		両面スキン品
2DOW00242822	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームRB-GK- II	75×910×910	0.062		両面スキン品
2DOW00073082	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームSM	25×910×1820	0.041		両面スキン品
2DOW00073084	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームSM	30×910×1820	0.049		両面スキン品
2DOW00274311	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームSM	40×910×1820	0.066		両面スキン品
2DOW00073088	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームSM	50×910×1820	0.082		両面スキン品
2DOW00297917	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロラスター	30×910×1820	0.049		片面遮熱材付き
2DOW00297918	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロラスター	45×910×1820	0.074		片面遮熱材付き
2DOW00297919	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロラスター	50×910×1820	0.082		片面遮熱材付き
2DOW00297920	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロラスター(両面)	30×910×1820	0.049	○	両面遮熱材付き
2DOW00297921	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロラスター(両面)	45×910×1820	0.074	○	両面遮熱材付き
2DOW00297922	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロラスター(両面)	50×910×1820	0.082	○	両面遮熱材付き
2DOW00116598	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ドマフォームB3	25×910×1820	0.041		片面防湿シート付き
2DOW00116599	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ドマフォームB3	30×910×1820	0.049		片面防湿シート付き
2DOW00106388	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ドマフォームB3	40×910×1820	0.066		片面防湿シート付き
2DOW00116600	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ドマフォームB3	50×910×1820	0.082		片面防湿シート付き

製品型番	●断熱材種別 ランク (A1~F)	断熱材の種類	製品名	厚さ×幅×長さ(寸法:mm)	1個当たり 体積(m <sup>3</sup> )	JISマークの 表示がで き ないもの	備考
2DOW00110875	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ドレイナーパネル	65×900×2850	0.166	○	湧水処理断熱材
2DOW00287034	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ネダレスパタパタ	30×801×1766	0.042		テープ連結品
2DOW00139157	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ネダレスパタパタ	30×891×1946	0.052		テープ連結品
2DOW00287032	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ネダレスパタパタ	45×818×1820	0.066		テープ連結品
2DOW00287035	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ネダレスパタパタ	55×801×1766	0.077		テープ連結品
2DOW00137284	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ネダレスパタパタ	55×891×1946	0.095		テープ連結品
2DOW00287033	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ネダレスパタパタ	60×818×1820	0.089		テープ連結品
2DOW00287036	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ネダレスパタパタ	65×801×1766	0.091		テープ連結品
2DOW00264137	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ネダレスパタパタ	65×891×1946	0.112		テープ連結品
2DOW00073359	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	20×258×910	0.004	○	テープ連結品
2DOW00073360	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	20×263×910	0.004	○	テープ連結品
2DOW00073361	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	20×410×910	0.007	○	テープ連結品
2DOW00073362	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	20×415×910	0.007	○	テープ連結品
2DOW00073363	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	30×258×910	0.007	○	テープ連結品
2DOW00073364	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	30×263×910	0.007	○	テープ連結品
2DOW00073365	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	30×410×910	0.011	○	テープ連結品
2DOW00073366	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	30×415×910	0.011	○	テープ連結品
2DOW00073368	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	40×258×910	0.009	○	テープ連結品
2DOW00073369	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	40×410×910	0.014	○	テープ連結品
2DOW00102772	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	45×258×910	0.010	○	テープ連結品
2DOW00073371	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	45×410×910	0.016	○	テープ連結品
2DOW00073370	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	45×415×910	0.016	○	テープ連結品
2DOW00102775	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	55×258×910	0.012	○	テープ連結品
2DOW00202186	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	55×258×910	0.012	○	テープ連結品
2DOW00112207	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	パタパタエース	55×263×910	0.013	○	テープ連結品

製品型番	●断熱材種別 ランク (A1~F)	断熱材の種類	製品名	厚さ×幅×長さ(寸法:mm)	1個当たり 体積(m <sup>3</sup> )	JISマークの 表示がで き ないもの	備考
2DOW00073377	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ピットワーク	30×910×1820	0.049		型枠兼用断熱材
2DOW00110514	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ピットワーク	35×910×1820	0.057		型枠兼用断熱材
2DOW00102794	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ピットワーク	40×910×1820	0.066		型枠兼用断熱材
2DOW00288680	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ピットワーク	45×910×1820	0.074		型枠兼用断熱材
2DOW00102795	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	ピットワーク	50×910×1820	0.082		型枠兼用断熱材
2DOW00242538	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	フレ임ワークMZ(エース-Ⅱ)	25×910×1820	0.041		鉄骨造乾式断熱内装下地材
2DOW00264259	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	フレ임ワークMZ(エース-Ⅱ)	30×910×1820	0.049		鉄骨造乾式断熱内装下地材
2DOW00261709	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	20×819×1820	0.029		カット品
2DOW00247653	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	45×415×1820	0.033	○	カット品
2DOW00260835	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	45×803×1820	0.065		カット品
2DOW00103184	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	55×410×1820	0.041	○	カット品
2DOW00254473	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	55×415×1820	0.041	○	カット品
2DOW00270885	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	55×804×1820	0.080		カット品
2DOW00148920	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	60×415×1820	0.045	○	カット品
2DOW00247663	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	65×415×1820	0.049	○	カット品
2DOW00263826	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	70×415×1820	0.052	○	カット品
2DOW00287467	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	90×803×1820	0.131		カット品
2DOW00306506	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロエース-Ⅱ(カット品)	100×803×1820	0.146		カット品
2DOW00107926	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロガード	(総厚65)50×450×450	0.010	○	屋上断熱パネル(高圧プレス版50mm付き)
2DOW00107765	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロガードAJ	(総厚50)25×450×450	0.005	○	屋上断熱パネル(高圧プレス版25mm付き)
2DOW00270938	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロタックB-3	25×910×1820	0.041		片面粘着材付き
2DOWEX	E	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	スタイロフォームEX	—	—		—